

Fiche Technique

MAT DEPOLI

Description:

Le film de **décoration et discrétion**, le MAT DEPOLI constitue une solution de protection **permante contre le vis-à-vis** .

En produisant un effet dépoli , il neutralise la transparence du verre, sans réduire la luminosité.

Ces caractéristiques le destine également au traitement de surfaces vitrées dans les espaces de stockage et au sein des bureaux vitrés.

De plus, combiner à un film de couleur, il améliore l'esthétique des vitrages, avec un design contemporain et s'adapte alors parfaitement aux besoins des professions libérales et aux environnements hospitaliers.

Conseils d'application:

Pose extérieure sur vitrages en surface plane :

OUI
OUI

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de chocs thermique

Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 5 ANS en pose intérieure

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

Utilisation:

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la chaleur dans les cas suivants :

- Hopitaux / Profession Libérale
- Stock
- Bureaux
- Particuliers

Entretien:

Grâce au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

CLASSEMENT AU FEU: M1

Rejet U.V 99 % Réflexion lumière visible (effet miroir) NC % Transmission Lumière Visible 76 % Énergie solaire totale rejeté (chaleur) 18 % Ratio solaire de Réflexion 10 % Ratio solaire de Absorption 17 % Ratio solaire de Transmission 73 % Réduction d'éblouissement 20 % 50 microns Épaisseur

Exemples de réalisations :





Ensemble de bureaux : Protection contre le vis-à-vis dans un environnement de bureaux 50 m2

Siège social : 647 rue de la Farnière 69400 GLEIZE Tél : 04 74 66 89 81 - Fax : 04 74 09 08 66 Agence des ALPES 647 rue de la Farnière 69400 GLEIZE Tél : 06 81 32 89 36 - Fax : 04 74 09 08 66